

# Veiligheidsinformatieblad

Volgens EC No. 1907/2006



Productnaam **FIBERCAST 500**  
Versiedatum 30-06-2009  
Versienr 001  
afdrukdatum: 2-7-2009

## 1 Identificatie product en leverancier

---

|             |   |
|-------------|---|
| Handelsnaam | <b>FIBERCAST 500</b>  |
| Toepassing  | Kunststofvezel voor beton   |
| Fabrikant   | Cugla BV<br>Rudonk 6a – 11<br>4824 AJ BREDA<br>tel +31 76 5 410 600<br>fax +31 76 5 421 058<br>email <a href="mailto:reach@cugla.nl">reach@cugla.nl</a><br>website <a href="http://www.cugla.nl">www.cugla.nl</a> |

Informatie bij ongevallen

## 2 Identificatie gevaren

---

|          |      |
|----------|------|
| Symbool  | geen |
| Risico's | geen |

## 3 Samenstelling bestanddelen

---

|   |               |
|---|---------------|
| Chemische omschrijving                                    | Polypropyleen |
| Informatie over bestanddelen/<br>gevaarlijke bestanddelen | geen          |

## 4 Eerste hulp maatregelen

---

|  |   |
|--|---|
| Algemeen   |   |
| Inademen   | niet van toepassing   |
| Contact met de huid                              | Was handen na aanraking, bij blijvende irritatie raadpleeg een arts.  |
| Contact met de ogen                              | Zoals bij elke vreem object n ogen, oog spoelen, Indien irritatie en/of pijn ontstaat, raadpleeg een oogarts. |
| Inslikken  | geen  |
| Overige raadgevingen voor<br>medische deskundige | geen  |

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

---

|   |  |
|---|--|
| Geschikte blusmiddelen                          | Droog chemisch poedere, CO <sub>2</sub> , Schuim, waternevel   |
| Niet te gebruiken blusmiddelen                  | geen   |
| Blootstellinggevaren bij brand                  | Materiaal brand niet, behalve bij voorverwarming. Oververhitte of gesmolten materiaal brand langzaam met een dikke rook. Vermijd inhalatie van de rook of dampen. Schadelijke producten die vrij kunnen komen zijn: CO, CO <sub>2</sub> , rook en roet |
| Beschermende uitrusting voor<br>brandweerlieden | Gebruik een onafhankelijke ademhalingsapparaat en beschermende kleding   |

Productnaam **FIBERCAST 500**  
Versiedatum 30-06-2009  
Versienr 001  
afdrukdatum: 2-7-2009



## 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

---

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Persoonlijke maatregelen   | geen                           |
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | geen                           |
| Reinigingsmethoden         | geen speciale methoden vereist |

## 7 Hantering en opslag

---

|           |   |
|-----------|---|
| Hantering | Geen speciale hantering vereist. Als het product is gesmolten, vermijd contact met de ogen en de huid |
| Opslag    | Verwijderd houden van oxiderende materialen. Koel en niet in direct zonlicht opslaan.                 |

## 8 Maatregelen beheersing blootstelling/PBM's

---

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Grenswaarden voor blootstelling          |                                   |
| Maatregelen ter beheersing blootstelling | geen speciale maatregelen vereist |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen        |                                   |
| Adembescherming                          | niet nodig                        |
| Handenbescherming                        | Bij normaal gebruik niet nodig    |
| Oogbescherming                           | Bij normaal gebruik niet nodig.   |
| Huid- en lichaamsbescherming             | Standaard werkkleding             |

## 9 Fysische/Chemische eigenschappen

---

|  |  |
|--|--|
| Vorm                                   | Vezelachtig materiaal verpakt in papieren zakken |
| Kleur                                  | Wit  |
| Geur                                   | Geurloos   |
| pH                                     | niet van toepassing                              |
| Kookpunt                               | niet van toepassing                              |
| Vlampunt                               | > 315 °C   |
| Ontvlambaarheid                        | > 550 °C   |
| Ontploffingsgevaar                     | geen   |
| Oxiderende eigenschappen               |  |
| Dampspanning                           | niet van toepassing                              |
| Relatieve dichtheid                    |  |
| Oplosbaarheid                          | niet   |
| Oplosbaarheid in water                 | niet   |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water |  |
| Viscositeit c.St                       |  |
| Dampdichtheid                          | niet van toepassing                              |
| Verdampingssnelheid                    | niet van toepassing                              |

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

---

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Te vermijden omstandigheden     | Direct zonlicht en vonken en vlammen |
| Te vermijden materialen         | Sterk oxiderende producten           |
| Gevaarlijke ontledingsproducten | CO, CO <sub>2</sub> , rook en roet   |

### 11 Toxicologische informatie

---

#### ACUUT

|             |  |
|-------------|--|
| Inhalatie   | geen gegevens bekend, onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.  |
| Huidcontact | Het product kan oppervlakte smeermiddelen bevatten welke tot irritatie van de huid kunnen leiden |
| Oogcontact  | geen gegevens bekend   |
| Inslikken   | geen gegevens bekend, onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.  |

#### CHRONISCH

niet van toepassing

### 12 Ecologische informatie

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ecotoxiciteit                   | geen gegevens bekend |
| Mobiliteit                      | geen gegevens bekend |
| Persistentie en afbreekbaarheid | geen gegevens bekend |
| Mogelijke bioaccumulatie        | geen gegevens bekend |
| Resultaten van PBT-beoordeling  | geen gegevens bekend |
| Andere schadelijke effecten     | geen gegevens bekend |

### 13 Instucties voor verwijdering

---

|            |   |
|------------|---|
| Product    | Hergebruik indien mogelijk. Afvoeren volgens de lokaal geldende regelgeving |
| Verpakking | Afvoeren volgens de lokaal geldende regelgeving                             |

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Algemeen                 | Het product is als ongevaarlijk goed overeenkomstig de vervoersvoorschriften |
| Vervoer op de weg – ADR  |  |
| Vervoer per spoor – RID  |  |
| Zee-transport – IMDG     |  |
| Luchtvervoer – ICAO/IATA |  |

### 15 Wettelijk verplichte informatie

---

|              |      |
|--------------|------|
| Etikettering | geen |
| R-zinnen     | geen |
| S-zinnen     | geen |

Productnaam **FIBERCAST 500**  
Versiedatum 30-06-2009  
Versienr 001  
afdrukdatum: 2-7-2009



## 16 Overige informatie

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Verdere informatie          | geen   |
| Relevante wijzigingen       | Volledige herziene en bijgewerkte versie   |
| R-zinnen van de componenten | geen   |
| Belangrijke nota            | De informatie in dit veiligheidsblad werd opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het ogenblik van publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig hanteren, gebruik, verbruik, opslag, vervoer, verwijdering van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als waarborg of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst |